

QUA
DRO

PEPPER

ADOQUÍN DE TEXTURA EROSIONADA



QUADRO

PEPPER

ADOQUÍN DE TEXTURA EROSIONADA

PEPPER es una colección basada en las líneas de la losa RAW, pero a la que se ha aplicado un toque sutil de erosión para conseguir el acabado granallado de la piedra de cantera.

PEPPER es un producto de aspecto natural y muy buenas propiedades antideslizantes, pero cuyas líneas le dan un aspecto contemporáneo. Su diseño le permite integrarse en entornos arquitectónicos muy variados y ofrecer excelentes prestaciones de durabilidad y resistencia.

- LOSAS
- ADOQUINES

CARACTERÍSTICAS GENERALES




CARTA DE COLORES


La carta de colores de PEPPER es una adaptación de las tonalidades naturales del granito a las necesidades de la arquitectura contemporánea. PEPPER puede elaborarse bajo pedido en colores a la carta para proyectos especiales.



Negro pizarra




Antracita




Acero



Amarillo bambú



Naranja orange



Rojo lava


PEPPER

ADOQUÍN DE TEXTURA EROSIONADA

- LOSAS
- ADOQUINES

LOSAS

Utiliza los mismos formatos que las demás colecciones para una perfecta convivencia y emplea materiales resistentes a la abrasión y con una erosión mecánica en superficie. Las losas PEPPER están diseñadas para su implantación en espacios de estética contemporánea y/o que requieran sus características antideslizantes.




ESPESOR 7 CM	60 x 40 CM	40 x 40 CM	40 x 20 CM	20 x 20 CM
Piezas m ² :	4,16	6,25	12,50	25
Peso m ² :	156 kg	156 kg	156 kg	156 kg
Tipo de uso:	🚶	🚶	🚶	🚶

- ⌚ Separadores: 3 mm.
- ⌚ Formatos: ✓
- ⌚ Empaquetado: por separado.
- ⌚ Tratamiento antimanchas: ✓



Norma UNE-EN 1339/04

COLORES BASE




Negro pizarra

Antracita

Acero

Amarillo bambú



Naranja orange

Rojo lava

QUA DRO

PEPPER LOSAS

ADOQUÍN DE TEXTURA EROSIONADA



🔍 GLOSARIO DE TÉRMINOS

Separadores: Facilitan el montaje correctamente alineado y permiten la creación de la junta de recebado.

Formatos múltiples: Combinables entre sí para formar diferentes geometrías.

Empaquetado por separado: Cada formato puede adquirirse independientemente.

Empaquetado premezclado: Se entrega en paquetes que mezclan piezas de cada formato.

Fotocatalítico NO-NOx: Este tratamiento en superficie produce un efecto descontaminante y renovador del aire además de un efecto autolimpiante de la propia superficie.

Tratamiento antimanchas: Frente a la piedra natural, nuestras colecciones reciben un tratamiento antimanchas duradero.

Composición monocapa: Adoquín fabricado en una sola capa. Su composición y color es continuo en todo su espesor.

Colocación: Pieza complementaria multifunción que actúa de remate en las situaciones constructivas detalladas aquí gráficamente: drenante, alcorque plantación, caz recogida aguas.


PEPPER

ADOQUÍN DE TEXTURA EROSIONADA


ADOQUINES

En sintonía estética y complementaria con las losas que conforman esta colección de superficie erosionada y estética contemporánea, los adoquines PEPPER completan esta gama, destinando su utilización a zonas de tránsito pesado y a espacios, que por su reducido tamaño comparativamente a las losas, son más fácilmente modulables en su colocación.


- LOSAS
- ADOQUINES



14 x 11 cm



14 x 16,5 cm



14 x 22 cm

GROSOR 6 CM	14 x 11 CM	14 x 16,5 CM	14 x 22 CM
Espesor:	6 cm	6 cm	6 cm
Piezas m ² :	17%	50%	33%
Peso m ² :	141 kg	141 kg	141 kg
Tipo de uso:			

GROSOR 8 CM	14 x 11 CM	14 x 16,5 CM	14 x 22 CM
Espesor:	8 cm	8 cm	8 cm
Piezas m ² :	17%	50%	33%
Peso m ² :	178 kg	178 kg	178 kg
Tipo de uso:			

- Ⓢ Separadores: 1,5 mm.
- Ⓢ Empaquetado: por separado
- Ⓢ Tratamiento antimanchas: ✓



Norma UNE-EN 1339/04

COLORES BASE



Negro pizarra



Antracita



Acero



Amarillo bambú



Naranja orange



Rojo lava

QUADRO

PEPPER ADOQUINES

ADOQUÍN DE TEXTURA EROSIONADA



❓ GLOSARIO DE TÉRMINOS

Separadores: Facilitan el montaje correctamente alineado y permiten la cración de la junta de recebado.

Formatos múltiples: Combinables entre sí para formar diferentes geometrías.

Empaquetado por separado: Cada formato puede adquirirse independientemente.

Empaquetado premezclado: Se entrega en paquetes que mezclan piezas de cada formato.

Fotocatalítico NO-NOx: Este tratamiento en superficie produce un efecto descontaminante y renovador del aire además de un efecto autolimpiante de la propia superficie.

Tratamiento antimanchas: Frente a la piedra natural, nuestras colecciones reciben un tratamiento antimanchas duradero.

Composición monocapa: Adoquín fabricado en una sola capa. Su composición y color es continuo en todo su espesor.

Colocación: Pieza complementaria multifunción que actúa de remate en las situaciones constructivas detalladas aquí gráficamente: drenante, alcorque plantación, caz recogida aguas.