

QUA
DRO

WEEKEND

ADOQUÍN DE HORMIGÓN ENVEJECIDO



QUADRO

WEEKEND

ADOQUÍN DE HORMIGÓN
ENVEJECIDO

WEEKEND es el enlace perfecto de la colección QUADRO con la tradición constructiva tradicional. Elaborado con criterios de sostenibilidad, WEEKEND hereda del pavimento adoquinado clásico la estética atemporal, la durabilidad y la armonía con la tradición arquitectónica vernácula. Su gama de colores y formatos permite integrarlo en cualquier esquema de colores y formas, tanto en rehabilitación, como en obra nueva de estilo tradicional.

- ADOQUINES
- PIEZAS ESPECIALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES



CARTA DE COLORES

Una carta amplia, con colores que entroncan con la tradición de areniscas, calizas y pizarras de la arquitectura tradicional, pero también introducen combinaciones interesantes de otras tonalidades. WEEKEND puede elaborarse bajo pedido en colores a la carta para proyectos especiales.




WEEKEND

ADOQUÍN DE HORMIGÓN ENVEJECIDO


- ADOQUINES
- PIEZAS ESPECIALES

ADOQUINES


El formato de adoquín WEEKEND es de estética envejecida y fácilmente modulable. Creado para dotar de apariencia sobria y natural los espacios a pavimentar, es ideal para rehabilitaciones y modulación de senderos en zonas ajardinadas. Sus excelentes prestaciones mecánicas lo hacen apto incluso en aquellos proyectos donde se requiera el tránsito de vehículos sin perder prestaciones estéticas. Su fabricación se realiza en monocapa en toda su masa.



14 x 11 cm



14 x 16,5 cm



14 x 22 cm

GROSOR 6 CM	14 x 11 CM	14 x 16,5 CM	14 x 22 CM
Espesor:	6 cm	6 cm	6 cm
Piezas m ² :	17%	50%	33%
Peso m ² :	141 kg	141 kg	141 kg
Tipo de uso:			

GROSOR 8 CMS.	14 x 11 CM	14 x 16,5 CM	14 x 22 CM
Espesor:	8 cm	8 cm	8 cm
Piezas m ² :	17%	50%	33%
Peso m ² :	178 kg.	178 kg.	178 kg.
Tipo de uso:			

- Ⓢ Separadores: 1,5 mm.
- Ⓢ Formatos: multiple.
- Ⓢ Empaquetado: premezclado.
- Ⓢ Composición: monocapa.

Norma UNE-EN 1338/04

COLORES BASE



Ambar



Gneiss



Gris glaciar



Tierra

QUA DRO

WEEKEND ADOQUINES

ADOQUÍN DE HORMIGÓN ENVEJECIDO



🔍 GLOSARIO DE TÉRMINOS

Separadores: Facilitan el montaje correctamente alineado y permiten la cración de la junta de recebado.

Formatos múltiples: Combinables entre sí para formar diferentes geometrías.

Empaquetado por separado: Cada formato puede adquirirse independientemente.

Empaquetado premezclado: Se entrega en paquetes que mezclan piezas de cada formato.

Fotocatalítico NO-NOx: Este tratamiento en superficie produce un efecto descontaminante y renovador del aire además de un efecto autolimpiante de la propia superficie.

Tratamiento antimanchas: Frente a la piedra natural, nuestras colecciones reciben un tratamiento antimanchas duradero.

Composición monocapa: Adoquín fabricado en una sola capa. Su composición y color es continuo en todo su espesor.

Colocación: Pieza complementaria multifunción que actúa de remate en las situaciones constructivas detalladas aquí gráficamente: drenante, alcorque plantación, caz recogida aguas.

QUADRO

WEEKEND



ADOQUÍN DE HORMIGÓN ENVEJECIDO

- ADOQUINES
- PIEZAS ESPECIALES

PIEZAS ESPECIALES

Colección complementaria de soluciones constructivas de la colección WEEKEND. Elementos necesarios para crear espacios exteriores de diseño y prestaciones excelentes.

VIAL CANAL



ESPESOR 8>6 CM	30 x 20 CM
Piezas m ² :	3,33
Peso m ² :	38 kg/ml
Tipo de uso:	

- ⊙ Separadores: 1,5 mm.
- ⊙ Composición: monocapa.
- ⊙ Colocación: pieza multifuncional.

Norma UNE-EN 1338/04

COLORES BASE



Ambar



Gneiss



Gris glaciér



Tierra

WEEKEND


ADOQUÍN DE HORMIGÓN ENVEJECIDO

- ADOQUINES
- PIEZAS ESPECIALES

Las piezas del conjunto VIAL CANAL posibilitan la creación de las siguientes soluciones constructivas:


1. Drenante

Concebida para formar canalización de aguas pluviales en el de centro de vías o soleras.




2. Alcorques

Formación versátil de alcorques para jardinería integrados en el pavimento.



3. Cambio de nivel

Para realizar suaves cambios de nivel del pavimento, integrados en el plano visual del conjunto y evitar la creación de barreras urbanísticas.



4. Caz (recogida de aguas)

Organiza el desalajo de aguas pluviales en los extremos de la vía.

