



Mixtura 2



Mixtura 4

## MIXTURA

### LOSAS DE TEXTURA MIXTA

Las losas MIXTURA son adecuadas para el control de erosión y el diseño de superficies permeables al agua en cualquier entorno, pudiendo ser verdes o rellenas con gravas, virutas, etc. El efecto de enverdecimiento es muy alto debido a que el grosor de la losa permite suficiente espacio para el sustrato vegetal y por lo tanto favorece el crecimiento de la hierba. Cuando se rellenan las juntas con gravas, las líneas rectas crean una apariencia de unión interesante. Si se utiliza material de relleno coloreado o fluorescente, se pueden lograr efectos visuales sorprendentes.

La superficie pavimentada con estas losas genera una retícula estructural sólida transitable incluso con grandes cargas, permitiendo ser vegetada y generando mediambientalmente una mimetización con el entorno natural.

Con MIXTURA4, la superficie de la pieza es vegetal en un 78% y con MIXTURA2, un 47% generando en este caso una textura de bandas esbeltas (como en la imagen) sobre las que es cómodo caminar.

#### MEDIDAS DISPONIBLES

Medida	Espesor
33 x 33 cm.	10 cm



RECICLABLE



SOSTENIBLE



ECONÓMICO



NO HELADIZO



(VRD) VALOR ANTIDESLIZANTE



NO SONORO



PARQUES Y JARDINES



DOMÉSTICO



URBANO




ACCESIBLE

# SOLUCIONES DE DISEÑO PRÁCTICAS Y SOSTENIBLES


Las losas MIXTURA generan dos tipos de geometrías visuales; composición lineal o a bandas longitudinales (1) y composición con cuadrados emergentes (3).

También son combinables con otros formatos QUADRO, formando interesantes combinaciones mixtas, que generan "islas verdes" dentro de los pavimentos duros (2 y 4).


La colocación de estas novedosas piezas es ágil y precisa por sus estudiados separadores laterales que encajan bloqueando con las losas anexas, cuando son colocados en combinación con estas.




1. Mixtura2



2. Mixtura2 con losa 50x100 cm



3. Mixtura4



4. Mixtura4 con losa 50x100 cm

Ejemplo de MIXTURA4 en combinación con losa 50 x 100 cm.

Los huecos de las piezas MIXTURA pueden rellenarse con distintos materiales sólidos como gravas, virutas de madera compost, áridos coloreados y fluorescentes y especialmente vegetarse con césped natural, gramas alpinas resistentes y hierba artificial.






Ejemplo de MIXTURA2  
en combinación  
con losa 50 x 100 cm

## APLICACIONES



- Ideal para caminos de acceso, patios y zonas estanciales.
- Elegante proporciones para el tendido lineal y cúbico
- Altamente drenante por junta y confortable para caminar, con junta longitudinal ancha.
- Reduce el efecto "isla de calor"
- Combinable con la losa 100x50x10 para conseguir interesantes soluciones de diseño



## ESQUEMA DE COLOCACIÓN

1. Superficie Permeable MIXTURA 33x33x10 cm
2. Relleno de aberturas con sustrato mineral, % arena lavada/abono vegetal; en caso de ser vegetado. Relleno con gravilla 3/6 mm si es relleno no vegetado
3. Base: Arena sílicea 0,4 mm
4. Tubo de goteo 16 mm.
5. Subbase: Dependiendo del nivel de carga del área de tráfico; 12-30 cm de preparado síliceo 0/22 mm lavado
6. Terreno natural compactado

Uso ocasional por vehículos de rescate y bomberos con un peso bruto de vehículo de más de 10 t o camiones con un peso bruto vehicular de hasta 10 t.



Formatos	Mixtura 2	Mixtura 4
Medidas	33,33 x 33,33 cm.	33,33 x 33,33 cm.
Grosor	10 cm.	10 cm.
Piezas m <sup>2</sup>	9	9
Peso m <sup>2</sup>	155	155
ECOQUA	✓	✓
FITBLOCK	✓	✓

## FICHA DE PRODUCTO

Tipo de uso: 

Separadores: 3 mm.

Colocación: flexible

Combinables: ✓

Autoblocante: ✓

Empaquetado: por separado

Norma: UNE-EN 1339-04

SOLICITE MÁS INFORMACIÓN EN:

+34 910 327 740

info@quadro.es

quadro.es

Escanee este código con su móvil para acceder a la ficha de este producto en nuestra web

